

Phaser® 6500 en
WorkCentre™ 6505
A4
Kleurenprinter en
multifunctionele kleurenprinter



Xerox® Phaser® 6500 kleurenprinter
en WorkCentre™ 6505
multifunctionele kleurenprinter
Eenvoudigweg de juiste kleuren



Phaser® 6500 kleurenprinter en WorkCentre™ 6505 multifunctionele kleurenprinter

De juiste oplossing voor hedendaagse bedrijven. Uw drukke werkgroep heeft een waardevolle kleurenmachine nodig die de klus kan klaren met die zeldzame combinatie van uitstekende printkwaliteit, ongeëvenaarde eenvoud en niet-aflatende betrouwbaarheid. We introduceren de Phaser 6500 en WorkCentre 6505.



De kleuren die uw bedrijf nodig heeft

De Phaser 6500 kleurenprinter en WorkCentre 6505 multifunctionele kleurenprinter geven uw belangrijke documenten een krachtige, kleurrijke oppepper.

- **Uitstekende printkwaliteit.** De printresolutie van max. 600 x 600 x 4 dpi zorgt ervoor dat uw geprinte documenten opvallen en de aandacht trekken.
- **Echte Adobe® PostScript® 3™.** U kunt steeds weer rekenen op exact uitgevoerde printopdrachten met heldere, echte kleuren en superieure beelden.
- **Geavanceerde tonertechnologie.** De exclusieve Xerox EA-toner gebruikt deeltjes die een uniforme grootte en vorm hebben en zorgen voor voortreffelijke detaillering van afbeeldingen en heldere en haarscherpe tekst.
- **Altijd de juiste kleur.** Door Pantone® goedgekeurde kleursimulaties en Xerox-kleurcorrectietechnologie geven resultaten die aan uw verwachtingen zullen voldoen.

Klaar om te helpen

We hebben de Phaser 6500 en WorkCentre 6505 ontworpen als eenvoudige kleursystemen voor individuele gebruikers en kleine werkgroepen.

- **Printen en klaar.** Werkt snel met printsnellheden tot 23 ppm voor kleur en zwart-wit.
- **Meer productiviteit voor meer mensen.** Aansluiten en printen dankzij ingebouwde netwerkfuncties en naadloze compatibiliteit met gemengde gebruikersomgevingen, zoals PC, Macintosh en Linux.
- **Eenvoudig beheer.** Met Xerox CentreWare® IS wordt machinebeheer op afstand eenvoudigweg direct vanuit de browser van uw computer geregeld.
- **Kleurentoner leeg?** Dankzij onze functie Run Black kunt u doorgaan met printen met zwarte toner totdat u de toner kunt vervangen.
- **Volledige gemoedsrust.** Standaard één jaar onsite garantie.

Vriendelijk voor het milieu


De Phaser 6500 en WorkCentre 6505 helpen u beter voor het milieu te zorgen.

- **Print meer, verbruik minder.** Of u nu kiest voor handmatig dubbelzijdig printen of voor een handige upgrade naar automatisch dubbelzijdig printen, u bespaart papier waardoor de kosten dalen en het milieu minder wordt belast.
- **Cartridges met alleen toner.** Dankzij de minimale verpakking produceren onze alleen-tonercartridges 80 % minder afval dan vergelijkbare kleursystemen met geïntegreerde printcartridges.
- **Handzaam formaat.** Omdat deze printers allebei klein van formaat zijn, passen ze met gemak in uw werkomgeving, zowel op uw bureau als op een centrale plaats.
- **De stille partner.** De printer is extra stil om drukke afdelingen zo min mogelijk te storen.
- **Samenvoegen en besparen.** Met de waardevolle WorkCentre 6505 multifunctionele printer bespaart u op energie- en verbruikskosten omdat deze printer de functies van verschillende apparaten in zich verenigt.


Phaser® 6500 Feiten op een rij

- Printen tot 23 ppm in kleur en zwart-wit
- 600 x 600 x 4 dpi
- Optioneel automatisch dubbelzijdig printen*
- Krachtige 400 MHz processor
- Robuuste duty cycle van 40.000 pagina's/maand
- 256 MB geheugen, uit te breiden tot 768 MB
- Eerste pagina verschijnt binnen 13 seconden voor kleur, 12 seconden voor zwart-wit

* Standaard op de DN-configuratie



BxDxH:
404 x 426 x 416 mm



Productiviteit, nog sneller. De WorkCentre 6505 multifunctionele kleurenprinter is gebaseerd op de uitstekende printprestaties van de Phaser 6500 en bevat tal van krachtige productiviteitstools, speciaal bedoeld om uw dagelijkse kantoortaken efficiënter dan ooit uit te voeren.

- 1** Het WorkCentre 6505 is voorzien van een intuïtief voorpaneel voor het configureren van instellingen en het programmeren van opdrachten.
- 2** De automatische originelendoorvoer voor 35 vel is geschikt voor mediaformaten van 139,7 x 139,7 tot 216 x 356 mm.
- 3** Via een USB-poort aan de voorzijde kunnen gebruikers snel printen vanaf of scannen naar elk standaard USB-geheugen.
- 4** Krachtige scanmogelijkheden zijn onder andere scannen naar e-mail, netwerkscannen, direct scannen naar applicaties waaronder Optical Character Recognition en scannen naar USB-geheugen.
- 5** Standaardkopieerfuncties zijn onder andere ID-kaart kopiëren, N-up (meerdere pagina's op één vel), automatisch aanpassen aan papierformaat, klonen, sorteren en meer.
- 6** Verstuur faxen via het netwerk met behulp van LAN-fax of profiteer van de complete faxvoorzieningen op de machine zelf, zoals sneltoetsen, ontvangen op afstand en faxbroadcast.
- 7** Dankzij een standaard 533 MHz processor en 256 MB geheugen (uit te breiden tot 768 MB) kan het WorkCentre 6505 een zware werklast met gemak aan – zelfs een constante stroom pagina's met afbeeldingen, foto's en grafieken.
- 8** De optionele papierlade voor 250 vel verhoogt de capaciteit tot 500 vel, genoeg voor een heel pak papier.



WorkCentre™ 6505 Feiten op een rij

- Printen tot 23 ppm in kleur en zwart-wit
- 600 x 600 x 4 dpi
- Optioneel automatisch dubbelzijdig printen*
- Krachtige 533 MHz processor
- Robuuste duty cycle van 40.000 pagina's/maand
- 256 MB geheugen, uit te breiden tot 768 MB
- Eerste pagina verschijnt binnen 12 seconden voor kleur en zwart-wit



Kopiëren / Printen / Scannen /
Faxen / E-mailen



A4



23 ppm

BxDxH:
430 x 544 x 584 mm



* Standaard op de DN-configuratie

	Phaser 6500N	Phaser 6500DN	WorkCentre 6505N	WorkCentre 6505DN
Snelheid	Tot 23 ppm in kleur en zwart-wit			
Duty cycle	Maximaal 40.000 pagina's/maand ¹			
Mediadoorvoer Papierinvoer	Standaard	n.v.t	Automatische originelendoorvoer (AOD): 35 vel; afwijkende formaten: 139,7 x 139,7 tot 216 x 356 mm	
		Handmatige invoer: 1 vel; afwijkende formaten: 76 x 127 tot 216 x 356 mm		
		Lade 1: 250 vel; afwijkende formaten: 76 x 127 tot 216 x 356 mm		
	Optioneel	Lade 2: 250 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 tot 216 x 356 mm		
Papieruitvoer	150 vel (bedrukte zijde naar beneden)			
Automatisch dubbelzijdig printen	Optioneel	Standaard	Optioneel	Standaard
Printen				
Eerste pagina verschijnt binnen	13 seconden voor kleur / 12 seconden voor zwart-wit		12 seconden voor kleur / 12 seconden voor zwart-wit	
Resolutie (max.)	Tot 600 x 600 x 4 dpi			
Processor	400 MHz		533 MHz	
Geheugen (std./max.)	256 MB / 768 MB			
Aansluitingen	USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet			
Printertalen	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6-emulatie			
Printfuncties	Standaard	Door PANTONE® goedgekeurde kleursimulaties, N-up (meerdere pagina's op één vel), aanpassen aan papierformaat, boekjes printen, blanco pagina's overslaan, Run black, omslagen/scheidingsvellen ² , posters printen ² , watermerken ² , overlays ² , bannervellen ² , conceptmodus ²		
	Optioneel ³	Beveiligd printen, Proof Print, Personal Print, Saved Print, sorteren in geheugen		
Kopiëren	n.v.t		Eerste kopie verschijnt binnen: 20 seconden voor kleur / 13 seconden voor zwart-wit / Copy snelheid per minuut : 8	
Kopieerresolutie			600 x 600 dpi	
Kopieerfuncties			Eenzijdig naar tweezijdig kopiëren ⁴ , verkleinen/vergroten (25% -400%), N-up (meerdere pagina's op één vel) kopiëren, automatisch aanpassen aan papierformaat, klonen, sorteren, ID-kaart kopiëren, randen wissen	
Faxen Faxfuncties ⁵	n.v.t		33,6 Kbps met MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-compressie, beveiligd ontvangen, lichter/donkerder, polling, ontvangen op afstand (via externe telefoon), bescherming tegen ongewenste faxen, fax doorsturen, uitgesteld verzenden, broadcast, adresboek (tot 200 sneltoetsen, 6 groepstoetsen), resolutie tot 400 x 400 dpi, LAN-fax (verzenden)	
Scannen Scanbestemmingen	n.v.t		Scannen naar e-mail (lokaal adresboek of LDAP-integratie), netwerkscannen via FTP (server) en SMB (server of computer), direct scannen naar applicaties waaronder OCR, USB-geheugen	
Scanfuncties			Resolutie tot 1200 x 1200 dpi, 24-bits kleuren / 8-bits grijstonen, PDF / JPEG / TIFF (singlepage en multipage) / XDW	
Beveiliging	Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X Verificatie, IPv6, SNMPv3, auditlog, IP-filtering			
Garantie	Eén jaar onsite garantie			

¹ Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald. ² Toegang via PCL-driver. ³ Vereist optionele productiviteitskit met 512 MB geheugen. ⁴ Vereist DN-model of optionele duplexmodule. ⁵ Analoge telefoonlijn vereist.

Machinebeheer

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, PrintingScout®, waarschuwingen per e-mail

Printerdrivers

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® versie 10.5 en hoger; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver™

Mediadoorvoer

Automatische originelendoorvoer¹: 50 – 125 g/m²; handmatige invoer en laden: 60 – 216 g/m²; mediasoorten: gewoon papier, glanzend papier, visitekaartjes, enveloppen, etiketten, licht karton

Omgevingscondities

Temperatuur: opslag: -20 °C tot 40 °C; in bedrijf: 10 °C tot 32 °C; luchtvochtigheid: 10% tot 85%; geluidsrukniveaus: 6500: printen (verbeterd): ≤53 dB(A), stand-by: ≤25 dB(A); 6505: printen (verbeterd): ≤52 dB(A), stand-by: ≤25 dB(A); opwarmtijd (vanuit slaapstand): slechts 31 seconden

¹ Alleen WorkCentre 6505

Elektrische gegevens

Spanning: 220-247 VAC, 50/60 Hz; opgenomen vermogen: 6500: stand-by: 55 W, printen: 375 W, slaapstand: 15 W; 6505: stand-by: 65 W, printen: 425 W, slaapstand: 18,4 W; voldoet aan ENERGY STAR®

Afmetingen (B x D x H)

6500N/DN: 403,5 x 425,5 x 415,6 mm; gewicht: 6500N: 18,2 kg; 6500DN: 19,4 kg; 6505N/DN: 430 x 544,2 x 584,4 mm; gewicht: 6505N: 28,4 kg; 6505DN: 29,6 kg

Normen

FCC deel 15, klasse B, FCC deel 686, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e editie, CE-keurmerk van toepassing op Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG), EMC-richtlijn (2004/108/EG) en R&TTE-richtlijn (1999/5/EG) 6, ROHS-richtlijn 2002/95/EG, GS-keurmerk, Citrix Ready, voldoet aan Section 508 (behoudens kleine uitzonderingen)

Verbruiksmaterialen

Toner cartridges met hoge capaciteit²:

Zwart: 3.000 pagina's	106R01597
Cyaan: 2.500 pagina's	106R01594
Magenta: 2.500 pagina's	106R01595
Geel: 2.500 pagina's	106R01596

Toner cartridges met standaardcapaciteit²:

Cyaan: 1.000 pagina's	106R01591
Magenta: 1.000 pagina's	106R01592
Geel: 1.000 pagina's	106R01593

Opties

Lade voor 250 vel voor Phaser 6500	097S04070
Lade voor 250 vel voor WorkCentre 6505	097S04264
Productiviteitskit	097S04269
Duplexmodule	097S04069
Draadloze netwerkadaptor Europa ³	097S03741

² Gemiddeld aantal standaardpagina's. Afgegeven rendementwaarden in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Rendement varieert op basis van beelden, dekingsgraad en printmodus

³ Niet beschikbaar in Denemarken en Zwitserland



Meer informatie vindt u op www.xerox.com/office

© 2011 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® en WorkCentre zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de VS en/of andere landen. Adobe® en PostScript® 3™ zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems, Incorporated. PCL® is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde merken. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke fabrikanten. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 11/11 650BR-01DC

