

XEROX® VERSALINK® KLEURENPRINTERS

Onovertroffen kleuren, betrouwbaarheid en prestaties

C8000 EN C9000



ConnectKey®
Technology

xerox 

Xerox® VersaLink® C8000 en C9000 kleurenprinters

Als u op zoek bent naar professionele kleuren, absolute betrouwbaarheid en optimale productiviteit in een printer met uitstekende connectiviteit, kunt u rekenen op de VersaLink C8000 en C9000 kleurenprinters met Xerox® ConnectKey® technologie. De veelzijdige, app-bediende C8000 kan volledig ingesteld worden als uw werkplekassistent. De C9000 biedt meer flexibel mediagebruik, nauwkeurige kleurafstemming en controle-systemen voor grafische professionals en creatieve bureaus.

LEVENDIGE KLEUREN. GROOTSE PRESTATIES. OPTIMALE BETROUWBAARHEID.

Meteen na het uitpakken kunt u er al op vertrouwen dat de Xerox® VersaLink C8000 en C9000 kleurenprinters hun taken consequent en feilloos uitvoeren, zodat uw bedrijf efficiënter kan werken. Dankzij IT-vrije installatiewizards en stapsgewijze configuratie-opties kunt u zonder problemen aan de slag.

De VersaLink C8000 en C9000 kleurenprinters zijn ontwikkeld met het oog op superieure betrouwbaarheid. Ze beschikken over nieuwe hardware met minder bewegende onderdelen, robuustere onderdelen van de papierbaan en een geavanceerd beeldverwerkingsysteem.

VersaLink-printers staan garant voor indrukwekkende functionaliteit en tijd-besparende Xerox® technologieën die de uitwisseling van informatie versnellen en een streep halen door inefficiënte workflows.

Als het gaat om het beveiligen van bedrijfskritieke informatie bieden de VersaLink printers u een scala aan beveiligings-mogelijkheden, inclusief beveiligd printen en kaartverificatie voor toegangscontrole.

Vertrouw op een superieure afdrukkwaliteit om uw werk zo goed mogelijk te presenteren. De printresolutie van 1200 x 2400 dpi staat garant voor scherpe tekst en fijne lijnen, plus uitmuntende levendige kleuren voor fraaiere ogende bedrijfsdocumenten – ook op extra grote papierformaten.

INTUÏTIEF. KRACHTIG. KLAAR VOOR ALLE OPRACHTEN.

Op het aanpasbare, capacitieve 5 inch kleurenraakscherm kunt u met tabletachtig gemak door taken en functies heen tikken, vegen en knijpen.

Krijg meer gedaan in minder tijd door 1-touch apps op maat te maken om workflows bestaande uit meerdere stappen te automatiseren voor individuele gebruikers of groepen. Tik gewoon op uw nieuwe app om de door u geconfigureerde opdracht snel uit te voeren. Met Simple ID kunnen individuele gebruikers en groepen een gebruikers-ID en wachtwoord éénmalig invoeren en snel, veilig en makkelijk toegang krijgen tot taakspecifieke voorinstellingen, per gebruiker ingestelde favoriete contacten en veelgebruikte apps op een gepersonaliseerde startpagina.

Of u nu in kleur of zwart-wit, op A4 of grote papierformaten print, de VersaLink C8000 en C9000 kleurenprinters beschikken over de kracht en functies die u nodig hebt om zelfs de meest uitdagende printopdrachten te kunnen verwerken.

CONNECTIVITEIT WAAR EN WANNEER U MAAR WILT.

De VersaLink C8000 en C9000 kleurenprinters geven u de vrijheid om te werken waar en wanneer u maar wilt. Deze printers zijn eenvoudig te verbinden met Google Drive™, Microsoft® OneDrive® en Dropbox™ en bieden toegang tot extra opties via de Xerox App Gallery.

Tegenwoordig is de mogelijkheid om verbinding te maken en te printen vanaf de meest uiteenlopende apparaten van groot belang voor medewerkers. VersaLink printers kunnen deze uitdaging aan met Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in voor Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair and Mopria®, plus optionele Wi-Fi® en Wi-Fi Direct®.

Lees meer over waarom Xerox de enige keuze is voor de mobiele professionals op www.xerox.com/mobile.

Kijk voor meer informatie over de functies van de VersaLink printer op www.xerox.com/VersaLinkEG.

XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGIE – VERBINDT UW COMPLETE PRODUCTIVITEITSECOSYSTEEM

Xerox – het bedrijf dat de moderne werkomgeving heeft vormgegeven – presenteert de volgende revolutie op het vlak van productiviteit op de werkplek. U werkt sneller, beter en slimmer dankzij een consequente gebruikerservaring met een groot aantal apparaten, mobiele connectiviteit en cloud-connectiviteit en een groeiende app-bibliotheek voor het uitbreiden van de functionaliteit.

Intuitieve gebruikerservaring

Een compleet nieuwe en tegelijk vertrouwde wijze van interactie met een tablet-achtige ervaring met interactief anaarakscherm en de mogelijkheid tot eenvoudig aanpassen.

Geschied voor mobiel en de cloud

Directe connectiviteit met de cloud en mobiele apparaten via de gebruikersinterface, met toegang tot in de cloud gehoste diensten waarmee u overal en altijd kunt werken zoals u dat wilt.

Toonaangevende beveiliging

Volledige beveiliging op meerdere niveaus van zowel documenten als gegevens om bedreigingen te elimineren en daarbij volledig te voldoen aan de wet- en regelgeving of deze zelfs te overtreffen.

Geschied voor de nieuwe generatie diensten

Werk efficiënter en beheer middelen effectiever. Dankzij de gemakkelijke integratie van Xerox® Managed Print Services kunnen diensten en verbruiksartikelen op afstand bewaakt worden.

De weg naar nieuwe mogelijkheden

Breid uw mogelijkheden direct uit met toegang tot de Xerox App Gallery, met praktische apps die zijn ontwikkeld om digitale workflows te optimaliseren. Schakel ons partnernetwerk in om innovatieve, bedrijfsspecifieke oplossingen te ontwerpen.

Lees meer over hoe u slimmer kunt werken op www.connectkey.com.



Xerox® VersaLink® C8000 kleurenprinter
Printen. Mobiele connectiviteit.



Xerox® VersaLink® C9000 kleurenprinter
Printen. Mobiele connectiviteit.

1 Kaartlezer en intern vak voor kaartlezer.

2 USB-poort aan de voorzijde¹ - waarmee gebruikers snel kunnen printen vanaf elk standaard USB-geheugen.

3 Handmatige invoer voor 100 vel - voor mediaformaten van 88,9 x 98,4 mm tot 320 x 482,6 mm en banners van 320 x 1.320,8 mm (64 tot 350 g/m²).

4 Lade 1 - voor max. 520 vel in afwijkende maten van 100 x 148 mm tot 297 x 431,8 mm (64 tot 300 g/m²).

5 Lade 2 - voor max. 520 vel in afwijkende maten van 100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 g/m²).

MEERDERE OPTIES VOOR PAPIERLADES VOOR ELKE BEHOEFTE

6 Optionele enveloppenkit (vervangt lade 1) - voor een probleemloze doorvoer van max. 50 enveloppen.

7 Module met dubbele lade - voor max. 2.000 vel; A4, B5 (64 tot 300 g/m²).

8 Module met 2 lades - voor max. 1.040 vel in afwijkende maten van 100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 g/m²).

9 Hogecapaciteitslade - voor max. 2.000 vel in standaard maten A4, B5 (64 tot 300 g/m²).

CREËER EXTRA VEELZIJDIGHEID MET AFWERKINGSOPTIES

10 Dubbele opvangbak (standaard als geen afwerkmodules aangesloten zijn) - 250 vel per lade.

11 Office Finisher (optioneel) - een goede keuze voor geavanceerde afwerkingsopties met optioneel vouwen/rillen en in de rug geniete boekjes maken met max. 60 pagina's (2 tot 15 vel).

12 BR Booklet Maker Finisher (optioneel) - hiermee kunnen in de rug geniete boekjes met max. 64 pagina's (2 tot 16 vel) gemaakt worden.

¹ De USB-poorten kunnen worden uitgeschakeld.



Xerox® VersaLink® C8000 en C9000
Standaard configuratie

NIEUW SUPERIEUR AANRAAKSCHERM

Maak kennis met ons nieuwe 5-inch kleuren aanraakscherm – de gebruikersinterface die de nieuwe norm is voor maatwerk, personalisering en veelzijdigheid.

Door een vertrouwde, mobilachtige ervaring te presenteren, met ondersteuning voor invoer via symbolen en taakgerichte apps die hetzelfde uiterlijk hebben, zijn minder stappen nodig, zelfs bij de meest complexe opdrachten.

Een uiterst intuïtieve lay-out leidt u door elke taak, van begin tot einde, met een natuurlijke hiërarchie waarbij belangrijke functies bovenaan het scherm en veelgebruikte opties vooraan en in het midden staan. Bent u niet tevreden met de plaats van een functie of app? Verander dan gewoon even de lay-out.

Met deze ongeëvenaarde balans tussen hardwaretechnologie en softwarefunctionaliteit kan iedereen met de VersaLink® C8000 en C9000 kleurenprinters meer werk in minder tijd gedaan krijgen.



Xerox® VersaLink® C8000 en C9000



De VersaLink C8000 en C9000 kleurenprinters zijn gebouwd op Xerox® ConnectKey® technologie.

Ga voor meer informatie naar www.connectkey.com.

PRINTERSPECIFICATIES	VersaLink C8000DT	VersaLink C9000DT	VersaLink C9000GX
Snelheid	Max. 45 ppm A4	Max. 55 ppm A4	
Maandelijkse Duty Cycle ¹	205.000	270.000	
Harde schijf/processor/geheugen	Optioneel 320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB	320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB	
Aansluitingen	Ethernet 10/100/1000Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® en Wi-Fi Direct® met optionele Wi-Fi kit, NFC Tap-to-Pair		
Controllerfuncties	Configuraties klonen, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, rolgebaseerde gebruikersrechten, geschikt voor gebruikersvriendelijke verificatie, on-line ondersteuning		
Printresolutie	Max. 1200 x 2400 dpi		
Eerste print binnen	11 seconden in kleur / 9,7 seconden in zwart-wit	10,5 seconden in kleur / 10 seconden in zwart-wit	
Printertalen	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™		
Kleurbeheer	Geïntegreerde steunkleurtabel, Xerox kleurcorrecties	Geïntegreerde steunkleurtabel met de mogelijkheid om de PANTONE® goedgekeurde steunkleurtabel te vervangen, aangepaste steunkleuraanpassing, optionele software van Xerox® voor nauwkeurig kleurbeheer	Geïntegreerde steunkleurtabel met de mogelijkheid om de PANTONE goedgekeurde steunkleurtabel te vervangen, aangepaste steunkleuraanpassing, software van Xerox® voor nauwkeurig kleurbeheer
Papierinvoer	Standaard Handmatige invoer: Max. 100 vel; Afwijkende formaten: 88,9 x 98,4 mm tot 320 x 482,6 mm; Banners: 320 x 1.320,8 mm (64 tot 350 g/m ²) Lade 1: Max. 520 vel; Afwijkende formaten: 100 x 148 mm tot 297 x 431,8 mm (64 tot 300 g/m ²) Lade 2: Max. 520 vel; Afwijkende formaten: 100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 g/m ²)		Module met 2 lades: Max. 1.040 vel; Afwijkende formaten: 100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 g/m ²)
	Optioneel		
	Optioneel	Module met dubbele lade: Max. 2.000 vel; A4, B5 (64 tot 300 g/m ²) Hogecapaciteitslade: Max. 2.000 vel; A4, B5 (64 tot 216 g/m ²) Enveloppenlade (vervangt lade 1): Max. 50 enveloppen: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C6 (106 tot 300 g/m ²)	
Papieruitvoer/Afwerking	Standaard	Dubbele staffelopvangbak (standaard als geen afwerkmodules aangesloten zijn): elk 250 vel	
	Optioneel	Office Finisher 2.000 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op 2 posities, optioneel perforeren, optioneel boekjes maken (rillen, in de rug nieten) BR Booklet Maker Finisher: 1.500 vel gestaffeld en bovenste opvangbak voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/3-gaats perforeren plus in de rug geniete boekjes maken (2 tot 16 vel, 64 pagina's) en V-vouwen	
Automatisch dubbelzijdig printen	Standaard		

INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVARING

Aanpassen en personaliseren	Walk-up op maat, op gebruiker gepersonaliseerd startscherm, meerdere lichtschermen met eenvoudige ID, op maat per locatie, functie of workflow met Xerox App Gallery en Xerox® App Studio
Printerdrivers	Opdrachtidentificatie, bidirectionele status, opdrachtbewaking, Xerox® Global Print Drive® en Mobile Express Driver®
Embedded webserver	Pc of mobiel – statusinformatie, interactief ontwerp, instellingen, apparaatbeheer, klonen
Printfuncties	Printen vanaf USB, beveiligd printen, voorbeeldset, persoonlijke print, bewaarde opdracht, Xerox® Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en opvragen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaardinstellingen, dubbelzijdig printen (DN-configuratie), blanco pagina's overslaan, conceptmodus

GESCHIKT VOOR MOBIEL EN DE CLOUD

Mobiel printen	Apple® AirPrint® ² , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service en Mopria® Print Service Plug-ins voor Android™, @PrintByXerox
Mobiliteitsopties	Xerox® Mobile Print en Mobile Print Cloud ³ , Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing ³ . Kijk op www.xerox.com/officemobileapps voor de beschikbare apps.
Cloud Connectors ⁴	Printen vanuit Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform ³ en meer

TOONAANGEVENDE BEVEILIGING

Netwerkbeveiliging	IPsec, HTTPS, netwerkverificatie, SNMPv3, SSL/TLS, beveiligingscertificaten, vooraf geïnstalleerde zelfondertekende certificaten
Toegang tot apparaat	Firmwareverificatie, gebruikerstoegang en interne firewall, poort-/IP-/domeinfiltering, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten, Smart Card-activering (CAC/PIV/.NET), Xerox® geïntegreerde RFID-kaartlezer
Gegevensbeveiliging	Installatie-/beveiligingswizards, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS/IPPS-verzending, versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2) en beeldoverschrijving ⁵ , versleutelde apps met Embedded Certificate Support
Documentbeveiliging	Beveiligd printen

GESCHIKT VOOR DE NIEUWE GENERATIE DIENSTEN

Printbeheer	Xerox® Workplace Suite en Xerox® Workplace Cloud ³ , configuraties klonen, Xerox® Standard Accounting, Equitrac ³ , Y Soft ³ en meer
Beheerd printen	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatisch tellerstanden uitlezen, Managed Print Services tools
Duurzaamheid	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-printen, gebruikers-ID in de kantlijn printen

DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Xerox App Gallery | Veel apps en cloud-diensten beschikbaar. Kijk op www.xerox.com/appgallery voor het groeiende aanbod van Xerox® apps voor meer functionaliteit.

¹ Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Niet bedoeld voor langdurig gebruik; ² Ga naar www.apple.com voor de AirPrint Certification-lijst; ³ Betaalde optie; ⁴ Gratis optionele download uit de Xerox App Gallery naar de printer – www.xerox.com/xeroxappgallery; ⁵ Harde schijf nodig voor beeldoverschrijving.

Certificeringen

Ga voor de meest recente lijst van certificeringen naar www.xerox.com/OfficeCertifications.

Verbruiksartikelen

Standaard tonercartridges voor C8000:

Zwart: 12.600 pagina's ⁶	106R04041
Cyaan: 7.600 pagina's ⁶	106R04038
Magenta: 7.600 pagina's ⁶	106R04039
Geel: 7.600 pagina's ⁶	106R04040

Hogecapaciteit tonercartridges voor C8000:

Zwart: 20.900 pagina's ⁶	106R04053
Cyaan: 16.500 pagina's ⁶	106R04050
Magenta: 16.500 pagina's ⁶	106R04051
Geel: 16.500 pagina's ⁶	106R04052

Standaard tonercartridges voor C9000:

Zwart: 18.900 pagina's ⁶	106R04069
Cyaan: 12.300 pagina's ⁶	106R04066
Magenta: 12.300 pagina's ⁶	106R04067
Geel: 12.300 pagina's ⁶	106R04068

Hogecapaciteit tonercartridges voor C9000:

Zwart: 31.400 pagina's ⁶	106R04081
Cyaan: 26.500 pagina's ⁶	106R04078
Magenta: 26.500 pagina's ⁶	106R04079
Geel: 26.500 pagina's ⁶	106R04080

Andere te vervangen onderdelen:

Drumcartridge: 190.000 pagina's in kleur ⁷	101R00602
190.000 pagina's in zwart/wit ⁷	108R01504
Afvalcartridge: Max. 47.000 pagina's ⁷	115R00143
110/220 V fuser: Max. 500.000 pagina's ⁷	

Opties

Xerox® software voor nauwkeurig kleurbeheer voor C9000DT (standaard op GX)	097S04974
Module met 2 lades	097S04969
Module met dubbele lade	097S04970
Hogecapaciteitslade	097S04845
Enveloppenlade (vervangt lade 1)	497K17880
HDD (320 GB harde schijf voor de C8000)	097S04971
Draadloze netwerkadapter (wifi-kit)	497K16750
Interne kaartlezer/RFID-kit	497K18120

⁶ Gemiddeld aantal standaard pagina's. Afgegeven rendementwaarden in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Het rendement varieert, afhankelijk van afbeeldingen, dekingspercentage en printmodus.

⁷ Aantal pagina's bij benadering. Aangegeven rendement hangt af van opdrachtvolume, papiermaat/oriëntatie en snelheid van de machine. Ga voor meer informatie naar <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

De configuraties kunnen per land verschillen.

Ga voor uitgebreide specificaties naar www.xerox.com/C8000PrinterSpecs of www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.

© 2018 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® en Xerox Extensible Interface Platform® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

De informatie in deze brochure kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. 10/18 BR25148

VC8BR-01DA

